










9338... / 9318...


# Installations- und Montageanleitung Installation Instructions

D0124602

**effeff**  
**ASSA ABLOY**

Experience a safer  
and more open world







1




Schablone A  
Template A  
S. 7/p. 7



2




3




4




Anschluss  
Connection  
S. 4/p. 4




5



6





7



1




Schablone B  
Template B  
S. 8/p. 8



Faltlinie/  
Folding line

2




3




Anschluss  
Connection  
S. 4/p. 4




1




4




5












6



7






















Eine sichere und feste Klebeverbindung ist nur durch die fachgerechte Verwendung des Klebesets 760-RK1500 oder eines ähnlichen Zwei-Komponentenkleber gewährleistet. Siehe Anleitung zum Klebe-Set.



Only use adhesive Set 760-RK1500 or a similar two-component adhesive for a secure joint. A proper use is required. See manual of the adhesive set.









Achten Sie beim Drucken der Schablone darauf, dass bei den Druckoptionen die Einstellung „Tatsächliche Größe drucken“ eingestellt ist. Andernfalls werden Maße skaliert und führen zu fehlerhaften Bohrschablonen.



When printing the template, make sure that the "Print actual size" setting is selected in the print options. Otherwise, dimensions will be scaled and result into incorrect drilling templates.



Achten Sie beim Drucken der Schablone darauf, dass bei den Druckoptionen die Einstellung „Tatsächliche Größe drucken“ eingestellt ist. Andernfalls werden Maße skaliert und führen zu fehlerhaften Bohrschablonen.



When printing the template, make sure that the "Print actual size" setting is selected in the print options. Otherwise, dimensions will be scaled and result into incorrect drilling templates.

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
albstadt@assaabloy.com  
www.assaabloy.com/de



**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions